HÅG Stoffe und Farben

DEKORATIVE NÄHTE

Dekorative Kontrastnähte geben Ihrem Stuhl eine persönliche Note und das gewisse Etwas.
Die Kollektion von zehn farbigen Kontrastnähten ist für folgende HÅG Stühle erhältlich:

- HÅG Capisco 8105, 8106 und 8107
- Für alle HÅG SoFi Modelle erhältlich, aber nur für den Sitz bei dem HÅG SoFi 7500 (mit Mesh-Rücken).



4908 Purple	1226 Yellow	6968 Turquoise	3822 Red	9389 Silver Grey	9582 Grey	8569 Beige	8135 Warm White	1712 Cold White	9700 Black

FUTUKNIT™ (CAMIRA) - PREISGRUPPE (PG) JE NACH WAHL

HÅG Futu ist mit unseren zwei einzigartig gestalteten FutuKnit™ Netzgeweben erhältlich. Die 3D-Gewebe sind aus hochwertigem Polyestergestrick hergestellt und vereinen Ästhetik, Ergonomie und Flexibilität. Diese wurde so entwickelt, dass die Spannkraft auch bei intensiver Nutzung dauerhaft erhalten bleibt. Dies bietet größtmöglichen Komfort und vollflächige Unterstützung. Durch die Anwendung der 3D-Stricktechnik wird jedes Netzgewebe in einem Stück gestrickt, was dazu führt, dass kein Abfall anfällt. Sowohl der Stoffbezug FutuKnit™ solid für den Sitz, als auch das Netzgewebe FutuKnit™ mesh sind in sieben ansprechenden Farben erhältlich und können perfekt aufeinander abgestimmt werden. Jede dieser Farben ist von der Natur Skandinaviens inspiriert.

Zusammensetzung: 100 % Polyester
Scheuerfestigkeit: FutuKnit mesh > 200.000 Martindale / FutuKnit solid > 70.000 Martindale
Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 7176 geringes Risiko, CA TB 117-2013
Lichtechtheit: 6 (Skala 1–8) (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 4-5/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (BS EN ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100 % frei von Schwermetallen ISO, 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: Camira Technical Knitting Team & Flokk Design Team
Hergestellt in: Vereinigtes Königreich
Reinigung & Desinfektion: Kann mit Chlorbleiche gereinigt werden (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Camira – www.camirafabrics.com)

FutuKnit mesh (MEH) für die Rückenlehne und solid (FTU) für den Sitz oder Sitz & Rückenlehne von Camira Fabrics sind nur für die HÅG Futu Kollektion erhältlich.

MEH099	MEH100	MEH101	MEH102	MEH103	MEH104	MEH105
Night	Frost	Stone	Dusk	Aubergine	Forest	Straw

FTU099	FTU100	FTU101	FTU102	FTU103	FTU104	FTU105

HÅG Stoffe und Farben Kunststoff & Metall

HÅG TION

HÅG Tion - Focus collection

S = Standard
E = Extended

*) Aufpreis für diese Ausführung
**) Farbabweichungen zwischen den Chargen können auftreten

HÅG CAPISCO PULS

Matching colours for
HÅG Capisco Puls



S = Standard
E = Extended

*) Farbabweichungen zwischen den Chargen können auftreten.

HÅG CONVENTIO WING



Matching colours for
HÅG Conventio Wing

S = Standard
E = Extended

*) Unbehandelte Ausführung (Raw): Aufgrund des Produktionsprozesses sind Linien, Kratzer und Farbveränderungen ein natürlicher Bestandteil dieser Ausführung.
**) Farbabweichungen zwischen den Chargen und/oder kleinere optische Unvollkommenheiten auf einigen Oberflächenbereichen sind möglich.

CELIKNIT (GABRIEL)

Celiknit ist ein 3D-formgestrickter Polsterbezug, der speziell für die Rückenlehne und die Sitzfläche der HÅG Celi Kunststoffstühle entwickelt wurde. Mit seiner groben Haptik und seinem weichen Griff verleiht er einen komfortablen Ausdruck. Der Stoff besteht aus 100% recyceltem Polyester in Garn und Füllung. Das Design besteht aus einem abwechselnden Fischgrätenmuster, das mit Licht und Tiefe spielt. Die Farbpalette ist hauptsächlich einfarbig mit einigen gedeckten Farbkombinationen. Alle Farben lassen sich hervorragend mit den Kunststoff- und Metallfarben von HÅG Celi kombinieren. Diese Strickbezüge sind leicht abnehmbar und austauschbar.

Zusammensetzung: 100 % recyceltes Polyester
Scheuerfestigkeit: 60 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), CA TB 117-2013
Lichtechtheit: 8 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 4-5/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, 100 % frei von Schwermetallen und schädlichen Chemikalien, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: Gabriel Design Team, Gudrun Reikvam / Flokk Design Team
Hergestellt in: Litauen
Reinigung: Professionelle Reinigung (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Gabriel: Gabriel Stain Guide Shapeknit – www.gabriel.dk)

CLK70999 (Black) & 70770 (Crowberry) = S
CLK70220 (Harvest), 70450 (Chestnut), 70660 (Blueberry) & 70870 (Moss) = E
S = Standard Kollektion (Standardlieferzeit 10-15 Arbeitstage ab Werk).
E = Extended Kollektion (verlängerte Lieferzeit 25-30 Arbeitstage ab Werk).
Bei größeren Bestellungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, um die Lieferdaten zu erfahren.

CLK70999 CLK70870 CLK70770 CLK70660 CLK70450 CLK70220

HÅG SOFI



MESH (PALMHIVE) - PREISGRUPPE (PG) JE NACH WAHL

Ein aus Kettfäden bestehendes, hochbelastbares Netzgewebe, das durch eine innovative Webmethode für mehr Stabilität und Komfort sorgt und zudem ein optisches Highlight ist. Das Gewebe ist angenehm weich und hat einen leicht transparenten Effekt. Der innovative Netzbezug ist in Schwarz und Hellgrau erhältlich und kann mit vielen Stoffen und Farben aus der Standard oder Extended Stoff- und Farbkollektion kombiniert werden.

Zusammensetzung: 100% Polyester
Scheuerfestigkeit: 150 000 Martindale
Feuersicherung: BS EN 1021: 1&2: 2014
Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 4/4(Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN-ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: Oeko-Tex® Standard 100
Hergestellt in: Vereinigtes Königreich

Mesh (Palmhive) ist ausschließlich für die Rückenlehne des HÅG SoFi 7500 und 7502 verfügbar.

HÅG Standard Stoff- & Farbkollektion

CURA (GABRIEL) - PREISGRUPPE (PG) 1

Cura ist ein zweifarbiger Stoff, der zu 98% aus post-consumer recyceltem Polyester besteht. Er hat eine matte, leicht unregelmäßige und natürlich wirkende Textur, bei der die dunklen, darunter liegenden grauen Fasern einen dezenten, aber lebendigen Melange-Effekt erzeugen. Aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit und Dehnbarkeit sowie seiner weichen, voluminösen Haptik ist Cura sowohl für Büro- als auch für Loungemöbel geeignet.

Zusammensetzung: 98% post-consumer recyceltes Polyester, 2% Polyester
Gewicht: 420 g/lm
Scheuerfestigkeit: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1–2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I
Lichtechtheit: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
Reibechtheit: 4-5/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, enthält keine flammhemmenden Chemikalien, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: Cenk Kivrikoglu
Hergestellt in: Litauen
Reinigung: Waschen oder reinigen, kann mit Ethanol desinfiziert und mit Chlorbleiche gereinigt werden (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Gabriel – www.gabriel.dk)



CU60999 CU66165 CU60109 CU60110

XTREME (CAMIRA) - PREISGRUPPE (PG) 1

Xtreme ist ein Kreppgewebe, welches aus 100 % post-consumer recyceltem Polyester hergestellt wird. Dieser Stoff kombiniert äußerste Strapazierfähigkeit und sicheren Brandschutz mit einem glänzenden Erscheinungsbild.

Zusammensetzung: 100 % post-consumer recyceltes Polyester
Gewicht: 310 g/m2
Scheuerfestigkeit: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1&2 (Zigarette & Streichholz), BS 7176 geringes und mittleres Risiko, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013
Lichtechtheit: 6 (ISO 105 - B02: 2013)
Reibechtheit: 4/4 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", nicht schwermetallhaltige Farbstoffe, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: Camira Design Studio
Hergestellt in: Vereinigtes Königreich
Reinigung & Desinfektion: Waschbar bis 60 ° C und kann mit Chlorbleiche gereinigt werden (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Camira – www.camirafabrics.com)

EXR009 EXR081 EXR145

SELECT (GABRIEL) - PREISGRUPPE (PG) 2

Select ist ein klassisches Wollgewebe mit einer engmaschigen Struktur, welches sich durch seine hervorragende Geschmeidigkeit, Elastizität und Strapazierfähigkeit auszeichnet. Seine kräftige Farbstruktur im Zusammenspiel mit Licht und Schatten verleiht jeder einzelnen Farbe eine besondere Nuance.

Zusammensetzung: 85 % Neuseeland-Wolle, 15 % Polyamid
Scheuerfestigkeit: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO
Lichtechtheit: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
Reibechtheit: 4-5/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: Cenk Kivrikoglu
Hergestellt in: Litauen
Reinigung: Professionelle Reinigung (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Gabriel – www.gabriel.dk)

SC60003 SC60051 SC60134 SC60999 SC66194 SC61186 SC61184 SC60139



SC66071 SC62097 SC67098 SC68209 SC60129 SC60131 SC64213 SC61188

CAPTURE (GABRIEL) - PREISGRUPPE (PG) 3

Capture ist ein leicht filziges und mehrfarbiges Wollgewebe, das Komfort, Elastizität und Haltbarkeit in sich vereint. Helle und dunkle Farben verschmelzen zu einem feinen Mélange-Muster in subtilen Nuancen, die dem Design ein edles Erscheinungsbild und Tiefe verleihen.

Zusammensetzung: 85 % Neuseeland-Wolle, 15 % Polyamid
Scheuerfestigkeit: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1&2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852 Part 1 0,1 (Zigarette & Streichholz), CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 IM
Lichtechtheit: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 4-5/ 4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN-ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: Cenk Kivrikoglu
Hergestellt in: Litauen
Reinigung: Professionelle Reinigung (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Gabriel – www.gabriel.dk)



CPT4102 CPT4301 CPT4401 CPT4601 CPT5501 CPT6601 CPT6401 CPT5101



CPT5103 CPT6001

FOCUS (GABRIEL) - PREISGRUPPE (PG) 3

Focus ist ein gewebter Filzstoff aus 100% langstapeliger Kammgarnwolle. Er fühlt sich sehr weich und seidig an und hat eine hohe Festigkeit, die durch die Verwendung von hochwertigem Kammgarn und sorgfältige Produktionsverfahren erreicht wird. Der Stoff ist nicht nur sehr strapazierfähig, sondern pillt auch nicht und bleibt unabhängig von der Abnutzung lange attraktiv.

Zusammensetzung: 100% Neuseeland-Wolle
Gewicht: 660 g/lm
Scheuerfestigkeit: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852 Part 1 0.1 Zigarette und Streichholz, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013-(nur für den Bezug)
Lichtechtheit: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 4-5/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, Frei von Schwermetallen und schädlichen Chemikalien, biologisch abbaubar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: Inger Mosholt Nielsen, Farben Cenk Kivrikoglu
Hergestellt in: Litauen
Reinigung: Professionelle Reinigung (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Gabriel – www.gabriel.dk)

FC60999

FC61042

FC61039

FC61036

FOCUS MELANGE (GABRIEL) - PREISGRUPPE (PG) 3

Focus Melange ist ein gewebter Filzstoff aus 100% langstapeliger Kammgarnwolle. Er fühlt sich sehr weich und seidig an und hat eine hohe Festigkeit, die durch die Verwendung von hochwertigem Kammwollgarn und sorgfältige Produktionsverfahren erreicht wird. Der Stoff ist nicht nur sehr strapazierfähig, sondern pillt auch nicht und bleibt unabhängig von der Abnutzung lange attraktiv. Die gleichmäßige Dicke von Kett- und Schussfaden sorgt für einen harmonischen und symmetrischen melangefarbenen Ausdruck.

Zusammensetzung: 100% Neuseeland-Wolle
Gewicht: 660 g/lm
Scheuerfestigkeit: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852 Part 1 0.1 Zigarette und Streichholz, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK
Lichtechtheit: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 4-5/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, Frei von Schwermetallen und schädlichen Chemikalien, biologisch abbaubar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: Inger Mosholt Nielsen, Farben Cenk Kivrikoglu
Hergestellt in: Litauen
Reinigung: Professionelle Reinigung (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Gabriel – www.gabriel.dk)

FCM60308


FCM60310

FCM60900

FCM61240

FCM68247

NEXUS (CAMIRA) - PREISGRUPPE (PG) 3

Nexus ist ein Polyestergestrick, das eine zweidimensionale Dehnbarkeit bietet. Das Design erinnert an eine Nadelstich-Punkt-Matrix.

Zusammensetzung: 100% Polyester
Scheuerfestigkeit: > 100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 7176 geringes Risiko, UNI 9175 Class 1 IM
Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 4/4 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4/5 (EN ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: Oeko-Tex® Standard 100, 100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: Camira Design Studio
Hergestellt in: Spanien
Reinigung & Desinfektion: Waschbar bis 60 ̊C und kann mit Chlorbleiche gereinigt werden (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Camira – www.camirafabrics.com) zertifiziert


NEX001

NEX011

NEX013


NEX007

NOTE (GABRIEL) - PREISGRUPPE (PG) 3

Note ist eine weiche und glänzende Kammgarnwolle mit einer klassischen Satinstruktur. Das elegante Design betont die Form eines Sitzmöbels und unterstreicht dessen Silhouette.

Zusammensetzung: 85 % Neuseeland-Wolle, 15 % Polyamid
Scheuerfestigkeit: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO MSC 307 (88) Annex 1 part 8, CA TB 117-2013
Lichtechtheit: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
Reibechtheit: 4/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: Inger Mosholt Nielsen
Hergestellt in: Litauen
Reinigung: Professionelle Reinigung (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Gabriel – www.gabriel.dk)

NT60999

bei Gabriel ausgesteuert
bestellbar solange Vorrat reicht

OCEANIC (CAMIRA) - PREISGRUPPE (PG) 3

Oceanic besteht zu 100 % aus post-consumer recyceltem Polyestergarn, das zu 90 % aus Plastikflaschen hergestellt wird, die nicht auf Deponien landen, und zu 10 % aus wiederverwertetem Meeresplastik (aus Meeresabfällen). Oceanic ist ein Stoff, der aus der SEAQUAL-Initiative hervorgegangen ist, die darauf abzielt, die Verschmutzung der Meere durch Plastik zu bekämpfen und eine abfallfreie Umwelt zu schaffen. Oceanic hat eine zweifarbige diagonale Struktur mit einer matten Oberfläche und einem weichen Griff.

Zusammensetzung: 100% post-consumer recyceltes Polyester, davon 50% SEAQUAL-Garn
Gewicht: 497 g/m2 ±5%
Scheuerfestigkeit: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1–2 (Zigarette & Streichholz), BS 7176 geringes, BS 7176 mittleres Risiko mit EnviroFlam5, CA TB 117-2013
Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)
Reibechtheit: 4/4 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", nicht schwermetallhaltige Farbstoffe, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen.
Design: Camira Design Studio
Hergestellt in: Vereinigtes Königreich
Reinigung & Desinfektion: Waschbar bei 60 °C und kann mit Chlorbleiche gereinigt werden (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Camira – www.camirafabrics.com)

OCI012 OCI011 OCI014 OCI008 OCI001

PUXX 1 (ONIRO) - PREISGRUPPE (PG) 3

PUxx 1 ist ein Polyurethanleder mit weichem Griff, das leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. Das Leder ist 100% wasserdicht, antibakteriell und antimykotisch als auch resistent gegen Blut und Urin. Da es robust, langlebig und pflegeleicht ist, eignet es sich besonders für Umgebungen mit hohem Reinigungsbedarf.

Zusammensetzung: Beschichtung: 100 % Polyurethan auf einer Polyester/Baumwollunterlage
Gewicht: 520 g/m2
Scheuerfestigkeit: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))
Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8
Lichtechtheit: 6-7 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 4-5/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12.2016)
Umweltbezogene Fakten: Oeko-Tex® Standard 100, 100% frei von Schwermetallen und schädlichen Chemikalien, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: Oniro Design team
Hergestellt in: Belgien
Reinigung: Alkohol, Wasserstoffperoxid und Chlorlösungen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten www.oniro.nl

PUxx 1 ist nicht verfügbar für HÅG Conventio Modelle 9510/9511/9512.

PU215816

ILLUSION (NEVOTEX) - PREISGRUPPE (PG) 4

Illusion ist ein widerstandsfähiges, leicht zu reinigendes Kunstleder mit einer Polyurethanbeschichtung (PU) auf einer Baumwollunterseite. Es hat eine halbmatte Oberfläche mit einer sanft genarbten Struktur und wird für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Reinigungsanforderungen empfohlen.

Zusammensetzung: Beschichtung: 100% Polyurethan, Unterseite: 100% Baumwolle
Gewicht: 595 ± 30 g/m²
Scheuerfestigkeit: 500 000 Martindale (EN ISO 5470–2:2003)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, DIN 4102-1B2:1998 (B2), IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8
Lichtechtheit: >7 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 4-5/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12.2016)
Pilling: 4-5 (EN12720)
Umweltbezogene Fakten: Oeko-Tex® Standard 100, Frei von Schwermetallen und schädlichen Chemikalien, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: Nevotex Design team
Hergestellt in: Belgien
Reinigung: Alkohol (75%), Wasserstoffperoxid und Chlor. Für spezifische Empfehlungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller www.nevotex.com

ILU110

SIRDAL (GU) - PREISGRUPPE (PG) 4

Sirdal ist Teil des Trios Sirdal, Suldal und Setesdal. Diese Stoffe bestehen zu 100 % aus norwegischer Wolle. Durch die Herkunft und Herstellung in Norwegen legen diese Stoffe sehr kurze Produktionswege zurück. Norwegische Wolle zeichnet sich durch ihren unverwechselbaren Glanz, Elastizität und Langlebigkeit aus. Dies spiegelt sich in der hochwertigen Struktur wider und vereint so Authentizität mit schickem sowie modernem Komfort.

Zusammensetzung: 100 % Norwegische Wolle
Gewicht: 800 g/m
Scheuerfestigkeit: 56 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), IMO FTP code 2010: Part 8
Lichtechtheit: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 4/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 3-4 (EN ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: Lokal hergestellt, 100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: GU design team / Ragnhild Nordhagen, Flokk Design Team / Pernille Stoltze
Hergestellt in: Norwegen
Reinigung: Professionelle Reinigung (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von GU – www.gu.no)

Sirdal ist nicht verfügbar für die HÅG Capisco Puls Modelle 8001/8010,

SRD120

SRD190

SRD320

SRD480

SRD630

SRD730

SRD780

SRD960

SULDAL (GU) - PREISGRUPPE (PG) 4

Suldal ist ein Melange-Gewebe, Teil des Trios Sirdal, Suldal und Setesdal. Diese Stoffe bestehen zu 100% aus norwegischer Wolle. Durch die Herkunft und Herstellung in Norwegen legen diese Stoffe sehr kurze Produktionswege zurück. Norwegische Wolle zeichnet sich durch ihren unverwechselbaren Glanz, Elastizität und Langlebigkeit aus. Dies spiegelt sich in der hochwertigen Struktur wider und vereint so Authentizität mit schickem sowie modernen Komfort.

Zusammensetzung: 100 % Norwegische Wolle
Gewicht: 800 g/m
Scheuerfestigkeit: > 56 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), IMO FTP code 2010: Part 8
Lichtechtheit: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 4/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 3-4 (EN ISO 12947-2)
Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, Lokal hergestellt, Biologisch abbaubar, 100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Design: GU Design Team / Ragnhild Nordhagen, Flokk Design Team / Pernille Stoltze
Hergestellt in: Norwegen
Reinigung: Professionelle Reinigung (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von GU – www.gu.no)

Suldal ist nicht verfügbar für die HÅG Capisco Puls Modelle 8001/8010.


SUL180


SUL810

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PREISGRUPPE (PG) 4

Steelcut Trio 3 ist ein robustes Gewebe aus Wolle und Polyamid, das aus drei verschiedenfarbigen Garnen hergestellt wird. Die Farben und die spezielle Webart schaffen eine dreidimensionale Oberfläche, bei der die Farben je nach Perspektive zu wechseln scheinen.

Zusammensetzung: 90 % Kammgarn aus Schurwolle, 10 % Polyamid
Gewicht: 770 g/lm
Scheuerfestigkeit: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), AS/NZS 3837, Class 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5852 ignition source 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013
Lichtechtheit: 6–7 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 3-5/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, 100 % frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen, GREENGUARD Gold
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (aktualisierte Farbtöne)
Hergestellt in: Vereinigtes Königreich
Reinigung: Professionelle Reinigung (weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanleitungen von Kvadrat – www.kvadrat.dk)

Steelcut Trio 3 ist nicht verfügbar für die HÅG Capisco Puls Modelle 8001/8010.

STT133

STT153

STT253

STT383

STT213

STT645

STT796

STT276

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PREISGRUPPE (PG) 4

Steelcut 3 ist ein einfarbiges Gewebe aus robuster Kammgarnwolle und Polyamid, welches Strapazierfähigkeit, weichen Griff und Farbtiefe miteinander verbindet und durch seine Konstruktion eine dreidimensionale Oberfläche erzeugt, die an kleine Pyramiden oder Stahlspitzen erinnert. Trotz seiner komplexen Webtechnik hat er einen leichten und präzisen Ausdruck.
Zusammensetzung: 90% Kammgarn aus Schurwolle, 10% Polyamid
Gewicht: 825 g/lm
Abriebfestigkeit: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (mit Behandlung), BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Class 2, ASTM E84 Class A nicht geklebt, ASTM 84 Class B geklebt
Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 3-5/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12)
Pilling: 3-4 (EN ISO 12945-2)
Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, 100% frei von Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen, GREENGUARD Gold
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (aktualisierte Farbtöne)
Hergestellt in: Vereinigtes Königreich
Reinigung: Professionelle Reinigung mit Tetrachlorethylen, normales Verfahren (für weitere Informationen folgen Sie den Reinigungsrichtlinien von Kvadrat - www.kvadrat.dk)

Steelcut 3 ist nicht verfügbar für HÅG Capisco Puls Modelle 8001/8010.

STT190 STT655

PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - PREISGRUPPE (PG) 6

Hochwertiges Semi-Anilinleder. Das extra weiche, hochqualitative Paloma Leder mit einer weichen, leicht zu reinigenden Oberfläche ist besonders atmungsaktiv und griffig. Die Oberfläche kann gegebenenfalls kleine Kratzer und Spuren aufweisen, die beispielsweise durch Insektenstiche entstehen. Diese sind ein Beweis für den natürlichen Ursprung des Produktes und sind Bestandteil seines Charakters.

Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852 Crib 5, IMO A.652 (16)
Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: Nass 80/4 - Trocken 2000/4 - Schweiß 50/4 - ISO11640
Haftfestigkeit: ≥ 2,0 N/CM - ISO 11644
Reißfestigkeit: 20 N/mm - DIN 53329- A
Umweltbezogene Fakten: Ohne Verwendung von Chromsalzen gegerbt, Blauer Engel, ECO2L-Zertifikat, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen
Hergestellt in: Österreich
Tierschutz: Alle Häute sind Nebenprodukte aus der Fleisch- und Milchindustrie. Es werden ausschließlich Häute von gesunden und unverletzten Tieren verwendet. Unter Einhaltung europäischer Richtlinien als Mindestanforderung sowie der „Five Freedoms" (Fünf Freiheiten) des Farm Animal Welfare Council (FAWC).
Reinigung: Befolgen Sie die Hinweise in der Lederpflege-Anleitung des Herstellers – www.wollsdorf.com

Paloma Soft ist nicht verfügbar für HÅG Tion Modell 2160 und HÅG Conventio Wing Modelle.

ATG55115 ATG55130 ATG55185 ATG56100 ATG55206

ELMOSOFT (ELMO) - PREISGRUPPE (PG) 7

Elmosoft ist ein chromfreies Semianilin-Narbenleder höchster Qualität von skandinavischen Rindern. Es ist weich und geschmeidig und zeichnet sich durch hervorragenden Komfort und Langlebigkeit aus. Sichtbare Insektenstiche und Narben von verheilten Wunden tragen zur authentischen Qualität und zum Charakter des Leders bei.

Dicke: 1,1 - 1,3 mm
Feuersicherung: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175
Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: Nass 80/4 - Trocken 2000/4 - Schweiß 50/4 - ISO 11640
Haftfestigkeit: ≥ 2 N/cm - ISO 11644
Reißfestigkeit: ≥ 20 N/cm DIN 53329-A
Umweltbezogene Fakten: Frei von Schwermetallen, ohne Verwendung von Chromsalzen gegerbt, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen, wassersparende Gerberei-Technologie mit biologischer Wasseraufbereitungsanlage und 100% CO2-neutrale Energie.
Tierschutz: Alle Häute sind Nebenprodukte aus der Fleisch- und Milchindustrie mit Rückverfolgbarkeit bis zum landwirtschaftlichen Betrieb, unter Einhaltung strenger Vorschriften zum Tierschutz in Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Standards wie denen der Weltorganisation für Tiergesundheit (6 Freiheiten für das Wohlbefinden von Tieren)
Hergestellt in: Schweden
Reinigung: (Befolgen Sie die Hinweise in der Anleitung des Herstellers – www.elmoleather.com)

Elmosoft ist nicht verfügbar für die HÅG Conventio Wing Modelle.

EL99999 EL33004 EL93068

Curated Stoff- und Farbkollektion

Flokk & Kvadrat Curated Stoff- und Farbkollektion

Flokk & Kvadrat Curated Stoff- und Farbkollektion ist eine besondere Kollektion von Textilien und Farben, die sorgfältig ausgewählt wurden, um unseren Kunden eine spezifischere und inspirierende Auswahl zu bieten. Die Kollektion besteht aus vier verschiedenen Textilprogrammen in unterschiedlichen Farben und Texturen, die sich durch eigene charakteristische Merkmale und Erscheinungsbilder unterscheiden. Die Textil- und Farbvielfalt spiegelt hohe Design- und Qualitätsansprüche wider und entspricht den technischen und ökologischen Anforderungen für Büroeinrichtungen und öffentliche Räume.

Technische Daten, Produktbeschreibungen und eine Farbübersicht finden Sie auf unserer Webseite und in der Stoffmusterkarte:
https://info.flokk.com/en/global/flokk-kvadrat

Curated Kollektion – Stoffe & Farben in Preisgruppe 3
- **Atlas**: 131, 461, 501, 531, 571, 671, 731, 781, 911, 981
- **Re-Wool**: 128, 198, 448, 458, 558, 568, 628, 648, 718, 758, 768, 858

Curated Kollektion – Stoffe & Farben in Preisgruppe 4:
- **Melange Nap**: 111, 171, 191, 211, 241, 371, 411, 521, 651, 751, 911, 951

Curated Kollektion – Stoffe & Farben in Preisgruppe 5:
- **Twill Weave**: 190, 280, 430, 530, 780, 940, 990

Extended Stoff- und Farbkollektion

Garantie ab 5 Jahre

Falls Sie in der Standard Stoff- und Farbkollektion nicht das finden, was Sie suchen, bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment in unserer Extended Kollektion an. Wir bieten eine 10-jährige Garantie auf Xtreme, Cura, Oceanic, Focus, Focus Melange, Select, Capture, Sirdal, Suldal, Steelcut 3, Steelcut Trio 3, Nexus, Paloma Soft und Elmosoft. Wir bieten eine 5-jährige Garantie auf unsere polyurethanbeschichteten Stoffe Illusion und PUxx 1. Weitere Einzelheiten zu unserer Garantie finden Sie auf Seite 4. Die Lieferzeit ab Werk für Stoffe aus der Extended Kollektion beträgt 25 - 30 Werktage, vorausgesetzt der Stoff ist im Lager des Herstellers verfügbar. Die Transporttage sind nicht inbegriffen.

HERSTELLER / KOLLEKTION	PREIS-GRUPPE
Camira Fabrics - www.camirafabrics.com	
24/7+ [5]	3
24/7 Flax [5]	3
Blazer	3
Craggan Flax [5]	4
Era	3
Gravity	3
Main Line Flax	3
Main Line Twist	3
Nexus [1]	3
Oceanic [1]	3
Quest	3
RePlay	3
Revolution [5]	4
Rivet	3
Sprint	3
Sumi	4
Synergy	3
Urban	3
Xtreme [1]	3
Yoredale [5]	5
Elmo - www.elmoleather.com	
Elmosoft [1] [9]	PaA
Elmosoft Piqué [3] [5] [9]	PaA
Gabriel - www.gabriel.dk	
Breeze Fusion	4
Capture [1]	3
Comfort+ (Polyester & Polyurethane) [3]	5
Connect [5]	3
Crisp	3
Cura [1]	3
Fame	3
Focus [1]	3
Focus Melange [1]	3
Focus Royal [5]	3
Gaja C2C	3
Gaja Classic	3
Go Check (Trevira CS)	3
Harmony	3
Lense	3
Morph	3
Renewed Loop	3
Rondo	3
Select [1]	2
Step (Trevira CS)	3
Step Melange (Trevira CS)	3
Tonal [5]	3
Umber	3

HERSTELLER / KOLLEKTION	PREIS-GRUPPE
GU - www.gu.no	
Amdal [5]	4
Bardal	4
Gandal+ [5]	4
Heidal [5]	4
Hemsedal [5]	5
Herringdal	4
Lyngdal [5]	5
Mandal	3
Morgedal [5]	4
Redal [5]	4
Romsdal [5]	4
Setesdal [5]	4
Sirdal [1] [5]	4
Suldal [1] [5]	4
Hornschuch - www.skai.com	
Evida (Vinyl) [5] [6]	3
Kvadrat - www.kvadrat.dk	
Atlas [2]	3
Canvas 2 [7]	4
Clara 2	4
Coda 2 [5]	PaA
Divina 3	5
Divina MD	5
Divina Melange 3	5
Encircle	5
Fiord 2	4
Foss	5
Hallingdal 65 [5]	5
Jaali	5
Melange Nap [2] [5]	4
Naveli	4
Raas [5]	5
Razzle Dazzle	6
Recheck	4
Remix 3 [3] [7]	3
Re-Wool [2]	3
Sisu [4]	6
Steelcut 3 [1] [5]	4
Steelcut Trio 3 [1] [5]	4
Steelcut Quartet [5]	5
Sunniva	5
Tonus 4 [5]	5
Twill Weave [2] [5]	5
Vidar 4 [5]	6

HERSTELLER / KOLLEKTION	PREIS-GRUPPE
Ludvig Svensson - www.ludvigsvensson.com	
Balance [5]	5
Debut [5]	5
Heritage Blend	4
Heritage Botany	4
Heritage Medio	4
Heritage Tailor	4
Heritage Tuck	4
Ink	4
Khaki (Trevira CS)	3
Node	3
Rami Plus	5
Semi	3
Step [5]	4
Nevotex - www.nevotex.se	
Antistatic synthetic leather (Vinyl) (ESD) [3]	3
Illusion (Polyurethane) [1]	4
Illusion Full Grain (Polyurethane)	4
Oniro - www.oniro.nl	
PUxx 1 (Polyurethane) [1] [10]	3
PUxx 2 (Polyurethane) [10]	3
Spradling - www.spradling.eu	
Dolce (Polyurethane) [8]	4
Valencia (Vinyl) [5]	3
Vescom - www.vescom.com	
Gamut	4
Silica (Silikon)	5
Wollsdorf - www.wollsdorf.com	
Paloma [7] [9]	PaA

1) Keine Standard Farben
2) Keine Curated Farben
3) Nicht erhältlich für HÅG Tribute
4) Nur erhältlich für HÅG Tion/Capisco/Capisco Puls 8002, 8020/Creed 6056, 6172
5) Nicht erhältlich für HÅG Capisco Puls 8001, 8010
6) Nicht erhältlich für HÅG Inspiration
7) Nicht erhältlich für HÅG Tion 2160
8) Nicht erhältlich für HÅG Capisco Puls 8002, 8020
9) Nicht erhältlich für HÅG Conventio Wing
10) Nicht erhältlich für HÅG Conventio 9510, 9511, 9512

PaA Preis auf Anfrage

Stand 2024-01