

AKUSTIK-ELEMENTE SCHAFFEN ATMOSPHÄRE



48
Über 95% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von
48 STUNDEN
unser Haus

office
objekt 



30%
Recyclatfasern

Offene Raumstrukturen bringen neue Anforderungen mit sich. Akustik-Elemente schaffen neue Räume für Teamarbeit oder Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten.


Flexibel, vielseitig und platzsparend.

- Schallschutzvlies, 100 % Polyester, davon 30 % aus Recyclatfasern, Rohstoffe aus der EU, Produktion in der EU
- Filzoptik, grau-meliert
- Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
- Schallschutzklasse C

100%
EU-Produkt



AKUSTIK-STELLWÄNDE



AKUSTIK-WANDELEMENTE



**AKUSTIK-EINHAUSUNG
FREISTEHEND**




**AKUSTIK-TRENNWANDSYSTEM
MONTIERT**




AKUSTIK-STELLWÄNDE

Höhe 180 cm




Stellwände aus akustisch wirksamem Material bringen eine spürbare Reduzierung der Umgebungsgeräusche und sorgen für Privatsphäre. Flexible Raumstrukturen sind einfach umzusetzen.


- Schallschutzvlies 25 mm dick
- Freistehend, verkettbar
- Verbindungselemente: Lederriemen schwarz
- Ausklinkung für Kabeldurchführung
- Füße: silber, pulverbeschichtet



→ Breite: 100 cm



→ Flexible Eckverbindung, Aufstellwinkel einstellbar, nicht frei stehend



→ Beliebig erweiterbar




AKUSTIK-WANDELEMENTE




Wandelemente aus Schallschutzvlies verbessern die Raumakustik und bringen angenehme Atmosphäre in Büro- oder Empfangsräume.

- Schallschutzvlies 2,5 cm dick
- Montage an der Wand mit Magnetstreifen
- Akustik-Waben: Befestigung mit Klebepunkt



→ Set mit 4 Elementen
je 65 x 32,5 cm,
2,5 cm dick



→ Set mit 4 Elementen
je 25 x 100 cm,
2,5 cm dick



→ Set mit 4 Elementen
je 25 x 200 cm,
2,5 cm dick



→ Set mit 12 Akustik-Waben
je 17 x 15 cm
8 x 1,6 cm und
4 x 2,5 cm dick






Die akustisch wirksame Schreibtisch-Einhausung sorgt für mehr Privatsphäre im unmittelbaren Nahfeld und beeinflusst die Raumakustik positiv.



- Schallschutzvlies 16 mm dick
- Ausklinkung für Kabeldurchführung
- Zum Aufstellen auf Tischplatte
- Rutschhemmende transparente Fußgleiter
- In zwei Ausführungen erhältlich:
3-seitig faltbar oder 2-seitig gesteckt

AKUSTIK-EINHAUSUNG FREISTEHEND


Höhe 60 cm



- 3-seitig, faltbar:
flexible Eckverbindung,
abgerundete Ecken,
Aufstellwinkel variabel



- 2-seitig, gesteckt:
gezinkte Eckverbindung,
rechts und links verwendbar,
Aufstellwinkel variabel





AKUSTIK-TRENNWANDSYSTEM MONTIERT

Höhe 50 cm



Tischtrennwände als Sicht- und Schallschutz fördern die Konzentration und strukturieren offene Raumkonzepte. Flexibel und vielseitig.

- Schallschutzvlies 25 mm dick
- Trennwand und Seitenteile separat erhältlich
- Befestigung der Trennwand am Schreibtisch mit zwei stabilen Halterungen, Überstand 2 cm, 1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Trennwand
- Befestigung der Seitenteile mit pulverbeschichteten Metallverbindern
- Zubehör: Knieraum-Blende, Orga-Schiene



