WE ARE ATLANTA.

WE ARE FAMILY
PRODUKTFAMILIE ATLANTA

office objekt



ATLANTA 66/67
STAPELSTUHL
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



ATLANTA 709
STAPEL-REIHENSTUHL
STAHLROHRGESTELL |
KUNSTSTOFFSCHALE



ATLANTA 731
STAPEL-REIHENSTUHL
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



ATLANTA 735
STAPEL-REIHENSTUHL
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



ATLANTA 450
STAPEL-REIHENSTUHL
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



ATLANTA 452
STAPELSTUHL
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



ATLANTA 452
STAPELSTUHL
STAHLROHRGESTELL |
KUNSTSTOFFSCHALE



ATLANTA 456
STAPEL-REIHENSTUHL
STAHLROHRGESTELL |
KUNSTSTOFFSCHALE



ATLANTA 50
STAPEL-REIHENSTUHL
STAHLROHRGESTELL |
HOLZSCHALE



ATLANTA 55
STAPEL-REIHENSTUHL
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



ATLANTA 740
STAPELSTUHL
STAHLROHRGESTELL |
KUNSTSTOFFSCHALE | HOLZSCHALE



ATLANTA 750
STAPELSTUHL
STAHLROHRGESTELL |
KUNSTSTOFFSCHALE | HOLZSCHALE



ATLANTA 760
STAPELSTUHL
STAHLROHRGESTELL |
KUNSTSTOFFSCHALE | HOLZSCHALE



ATLANTA 752
3652
STAPEL-REIHENSTUHL
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



ATLANTA 711
3171
STAPEL-REIHENSTUHL
STAHLROHRGESTELL |
HOLZ SITZ UND RÜCKEN

Killer | BRAUN | rosconi | SCHNEEWEISS

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

I AM ATLANTA 456.



ZEITLOS SCHLICHT.
ROBUST FÜR DEN ALLTAG.

- Selbsterklärend einfache Stapelung & Verkettung
- Äußerst stabiles Gestell aus gebogenem Rundrohr
- Unzertrennlich verschweißte Gestellteile durch Induktionsschweißverfahren
- Leicht zu reinigende, pflegeleichte Kunststoffschale
- Schale verdeckt am Gestell montiert – für eine klare, elegante Optik

Blickfang ist die farbige, pflegeleichte und stoßfeste Polypropylen-Schale. Sie punktet nicht nur durch ihre elegant geschwungene Form sondern zugleich mit einer großen Farbauswahl. Standardmäßig ist das Stahlrohrgestell mit einem Stapelsteg ausgestattet, wodurch sich atlanta 456 platzsparend wegräumen lässt. Optional ist er auch mit einer Stapelsteg-Reihenverbindung erhältlich.

Hiller

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Schale 458

MASSE

- Gesamthöhe: 840 mm
- Gesamtbreite ohne Armlehne: 500 mm
- Gesamttiefe: 555 mm
- Sitzhöhe: 470 / 480 mm
- Gewicht: 4,5 - 6,3 kg

ACHSMASS

Stuhl — Stuhl: 510 mm

ZERTIFIZIERUNG

GS Geprüfte Sicherheit EN 16139

STAPELUNG

15 Stück stapelbar

SCHREIBTABLAR

- Rundstahl
- Buchenschichtholzplatte mit Resopal® belegt gemäß Hauskollektion
- kapo-50, 14 mm





KUNSTSTOFFSCHALE 458

- Indoor-Sitzschale
- Hergestellt im 2K-Spritzguss-Verfahren aus Polypropylen
- Sandwich-Aufbau mit hoher Glasfaser-Verstärkung im Kern und unverstärktem PP als Hauptkomponente
- Hohe Elastizität, Zähigkeit und Steifigkeit bei schlanker Dimensionierung ohne störende Versteifungsrippen
- Zu 50 % aus recyceltem Polypropylen (glasfaserverstärkt)
- Pflegeleichte Oberfläche - beidseitig hochwertige Narbung matt



Schale 458

Farben Schale 458

Schwarz NCS S 9000-N	**Schiefergrau** NCS S 7502-B	**Nachtblau** NCS S 6020-R90B
Hellblau NCS S 1502-Y	**Waldgrün** NCS S 4010-B90G	**Mittelgrau** NCS S 3502-Y
Hellgrau NCS S 1502-Y	**Ziegelrot** NCS S 3030-Y70R	**Weiß** NCS S 0500-N

GESTELL

- Trapezförmiges Rundstahlrohrgestell mit engem Innenradius r=15 mm
- zwei Rundstahlrohr-Quertraversen
- Stahlrohr S235JR Ø 18 x 2 mm
- Induktive Stumpfverschweißung gewährleistet hoher Festigkeit, keine sichtbaren Schweißnähte, keine Lunkerbildung und keine Blaseneinschlüsse
- Stapelsteg sorgt für hohe Standfestigkeit, zusätzliche Versteifung des Gestells und Stapelhöhe von 75 mm
- Verchromt oder polyamidbeschichtet gemäß Hauskollektion

POLSTERUNG

Sitz
- 20 mm

REIHENVERBINDUNG

Krallen-Reihenverbindung: 6 mm, verchromt



TRANSPORTKARREN



karren-002



karren-005

GLEITER

- Komfort-Schnellwechselgleiter
- QuickClick-Gelenk-Flüstergleiter

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Schale 456

MASSE

- Gesamthöhe: 840 mm
- Gesamtbreite ohne Armlehne: 500 mm
- Gesamttiefe: 555 mm
- Sitzhöhe: 470 / 480 mm
- Gewicht: 4,5 - 6,3 kg

ACHSMASS

Stuhl — Stuhl: 510 mm

ZERTIFIZIERUNG

GS Geprüfte Sicherheit EN 16139

STAPELUNG

15 Stück stapelbar

SCHREIBTABLAR

- Rundstahl
- Buchenschichtholzplatte mit Resopal® belegt gemäß Hauskollektion
- kapo-50, 14 mm



GESTELL

- Trapezförmiges Rundstahlrohrgestell mit engem Innenradius r=15 mm
- zwei Rundstahlrohr-Quertraversen
- Stahlrohr S235JR Ø 18 x 2 mm
- Induktive Stumpfverschweißung gewährleistet hoher Festigkeit, keine sichtbaren Schweißnähte, keine Lunkerbildung und keine Blaseneinschlüsse
- Stapelsteg sorgt für hohe Standfestigkeit, zusätzliche Versteifung des Gestells und Stapelhöhe von 75 mm
- Verchromt oder polyamidbeschichtet gemäß Hauskollektion

TRANSPORTKARREN



karren-002



karren-005



KUNSTSTOFFSCHALE 456

- Indoor-Sitzschale
- Hergestellt im 2K-Spritzguss-Verfahren aus Polypropylen
- Sandwich-Aufbau mit hoher Glasfaser-Verstärkung im Kern und unverstärktem PP als Hauptkomponente
- Hohe Elastizität, Zähigkeit und Steifigkeit bei schlanker Dimensionierung ohne störende Versteifungsrippen
- vorne strukturiert, hinten glänzend
- Durchgefärbt mit einer Farbechtheit 6 - 8
- Optional mit UV-Sonderausrüstung erhältlich

Farben Schale 456



Schale 456

Schwarz
NCS S 9000-N

Schiefergrau
NCS S 7005-R80B

Weiß
NCS S 0500-N

Silber

Himmelblau
NCS S 2065-R90B

Zitrone
NCS S 0570-Y

Schilfgrün
NCS S1060-G30Y

Signalrot
NCS S 1580-R

POLSTERUNG

Sitz
- 20 mm

REIHENVERBINDUNG

Krallen-Reihenverbindung: 6 mm, verchromt



GLEITER

- Komfort-Schnellwechselgleiter
- QuickClick-Gelenk-Flüstergleiter

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

MARTIN KNIRSCH KRAFTFAHRZEUGE.

Schutterwald | Deutschland